

SỞ Y TẾ HOÀ BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số...531.../TM-BVĐKT
V/v Mời chào báo giá

Hoà Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp dịch vụ lắp đặt hạ tầng mạng khối nhà A1, A5 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, theo nội dung yêu cầu cụ thể như sau:

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ lắp đặt hạ tầng mạng khối nhà A1, A5 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

3. Phạm vi cung cấp: *Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.*

4. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 30 ngày

5. Loại hợp đồng: Trọn gói

6. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

7. Hiệu lực của bảng chào giá: Tối thiểu 90 ngày.

8. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có).

9. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: 05 ngày kể từ ngày ký và đăng tải thư mời báo giá. (*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*)

10. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Mẫu báo giá: *Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm.*

- Gửi báo giá qua mail: Không yêu cầu

- Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình (*Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số....ngày ... tháng ... năm 2025*)

- Thông tin liên hệ: Nguyễn Ngọc Anh Sơn - SĐT: 0911.123.656

11. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Bảng báo giá của nhà thầu (Có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).
- 01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa (nếu có).


Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo thư mời số 53.1/TM-BVĐKT, ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình)

STT	Tên hàng hóa, hình kiện	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
A					
Khối Nhà A1					
1	Cáp mạng Cat 6 UTP	Cáp mạng Cat 6 UTP chính hãng lõi đồng, đường kính lõi 24 AWG. Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet Băng thông hỗ trợ lên tới 600 MHz Vỏ bọc cách điện: Chất làm chậm phát lửa Polyethylene.	MDt	3.400	
2	Cáp quang 8 sợi chuẩn Single mode (loại ngoài trời)	- Sợi quang: Sản xuất theo tiêu chuẩn ITU-T G.652D, G.655 - Ống lồng: Có chứa dầu chống ẩm, chống thấm làm giảm nguy cơ kéo dãn của sợi quang, giúp cáp quang di chuyển dễ dàng. - Thành phần gia cường trung tâm: Làm bằng vật liệu FRP, tạo sự dẻo dai cho cáp quang trong quá trình vận chuyển cũng như thi công lắp đặt. - Băng chống thấm: Giúp ngăn cản hơi nước từ bên ngoài xâm nhập vào. - Dây sợi chống thấm: Ngăn hơi nước, hơi ẩm xâm nhập vào lõi cáp. - Lớp vỏ ngoài: Với cấu tạo bằng chất liệu HDPE có độ bền cao, chống côn trùng gặm nhấm giúp bảo vệ sợi quang hiệu quả nhất. - Dây treo: Là dây gia cường làm bằng thép mạ, đường kính sợi thép 1mm đến 1,2mm và được bọc bằng lớp vỏ HDPE.	MDt	150	
3	Hạt mạng Cat 6	Hạt mạng Cat 6	Chiếc	100	
4	Wall plate Cat 6	Wall plate Cat 6 (bao gồm mặt đế, nhân mạng RJ45)	Bộ	49	
5	Máng ghen có nắp 60 x 40	Máng ghen có nắp kích thước 60 x 40mm	Mét	30	
6	Ông ghen tròn mềm d25	Ông có đường kính 25 mm, chất liệu nhựa chống cháy	Mét	150	
7	Máng ghen có nắp 24 x 18	Máng ghen có nắp kích thước 24 x 18mm	Mét	200	

Handwritten signature



STT	Tên hàng hóa, linh kiện	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
8	Switch C9200L-48T-4G-E	- Số cổng Ethernet: 48 ports - Tốc độ: 10/100/1000 Mbps - Số cổng SFP: 4 ports - Nguồn điện AC chính mặc định: PWR-C5-125WAC - Bảng thông xếp cổng: 80 Gbps - DRAM: ≥ 2 GB - Flash: 4 GB - Khả năng chuyển mạch: 104 Gbps - Tỷ lệ chuyển tiếp: 154,76 Mpps	Chiếc	1	
9	Switch PoE 24 Port	- Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z - 32 cổng PoE với tốc độ 100Mbps. - 2 cổng uplink RJ45 với tốc độ 1000Mbps. - 2 cổng quang SFP với tốc độ 1000Mbps. Cổng combo - Công suất mỗi cổng $\leq 30W$. Tổng công suất 135W - Cổng 1, 2 hỗ trợ Hi-POE với công suất tối đa 60W - Khả năng chuyển đổi: 7.2Gbps. - Bộ nhớ lưu trữ MAC: 8K - Hỗ trợ công nghệ POE watchdog, POE Extend, Port Isolation - Chồng sét: 6KV	Chiếc	1	
10	Đầu Ghi camera 32 kênh	- Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264. Bảng thông đầu vào max 320Mbps, hỗ trợ lên đến camera 8MP, công ra tín hiệu video HDMI/VGA, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 - Hỗ trợ AI by camera: Phát hiện khuôn mặt, bảo vệ vành đai, IVS, đếm người, bản đồ nhiệt và SMD - Hỗ trợ cấu hình và quản lý camera IP từ xa - Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ 10TB, 2 usb 2.0, 1 cổng RJ45(1000M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. - Hỗ trợ tên miền DSSDDNS - Điện áp DC 12V/4A công suất không ổ cứng $< 5.6W$, môi trường làm việc $-10 \sim 55$ độ C, kích thước 375.0 mm $\times$ 282.9 mm $\times$ 53.0 mm, trọng lượng không ổ cứng 1.5Kg.	Chiếc	1	
11	Ổ cứng 4Tb WD	- Kích thước 3.5", chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max), Tốc độ truyền dữ liệu (max): 215MB/s, bộ đệm 256MB Cache.	Chiếc	1	
12	Ổ cắm điện 6 lỗ	Ổ cắm điện 6 lỗ	Chiếc	2	

Handwritten signature

STT	Tên hàng hóa, linh kiện	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
13	Tủ Rack treo tường 12U	Tủ mạng 12U-D600 được thiết kế chuẩn 19 inch. Kích thước: 550 (rộng) x 600 (cao) x 600 (sâu) mm. Tủ mạng được sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao. Độ dày thép được sản xuất bằng chất liệu thép dày 1.2~1.5 mm.	Chiếc	1	
14	Nhân công hàn cáp quang, lắp đặt hạ tầng mạng, camera	Hàn cáp quang, lắp đặt hạ tầng mạng, camera (đi dây mạng, lắp đặt ghen, wall plate)	Công	4	
15	Nhân công cài đặt cấu hình hệ thống switch	Cài đặt, cấu hình hệ thống switch kết nối với hệ thống trung tâm	Công	1	
B Khối Nhà A5					
1	Cáp mạng Cat 6 UTP	Cáp mạng Cat 6 UTP chính hãng lõi đồng, đường kính lõi 24 AWG. Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet Băng thông hỗ trợ lên tới 600 MHz Vỏ bọc cách điện: Chất làm chậm phát lửa Polyethylene.	Mét	1.900	
2	Hạt mạng Cat 6	Hạt mạng Cat 6	Chiếc	70	
3	Wall plate Cat 6	Wall plate Cat 6 (bao gồm mặt đế, nhân mạng RJ45)	Bộ	30	
4	Máng ghen có nắp 60 x 40	Máng ghen có nắp kích thước 60 x 40mm	Mét	30	
5	Máng ghen có nắp 24 x 18	Máng ghen có nắp kích thước 24 x 18mm	Mét	100	

STT	Tên hàng hóa, linh kiện	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6	Ông ghen tròn mềm d25	Ông có đường kính 25 mm, chất liệu nhựa chống cháy	Mét	100	
7	Switch C9200L-48T-4G-E	- Số cổng Ethernet: 48 ports - Tốc độ: 10/100/1000 Mbps - Số cổng SFP: 4 ports - Nguồn điện AC chính mặc định: PWR-CS-125WAC - Bảng thông xếp chổng: 80 Gbps - DRAM: ≥ 2 GB - Flash: 4 GB - Khả năng chuyển mạch: 104 Gbps - Tỷ lệ chuyển tiếp: 154,76 Mpps	Chiếc	1	
8	Switch PoE 48 port MES2348P	MES2348P Ethernet switch, 48 ports of 10/100/1000BASE-T (RJ-45) with PoE/PoE+ support, 4 ports of 10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3 PM950-220/56 power module x 2, 100-240 V AC, 950 W, for MES2348P	Chiếc	1	
9	Tủ Rack treo tường 12U	Tủ mạng 12U-D600 được thiết kế chuẩn 19 inch. Kích thước: 550 (rộng) x 600 (cao) x 600 (sâu) mm. Tủ mạng được sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao. Độ dày thép được sản xuất bằng chất liệu thép dày 1.2~1.5 mm.	Chiếc	1	
10	Ổ cắm điện 6 lỗ	Ổ cắm điện 6 lỗ	Chiếc	2	

Handwritten signature

STT	Tên hàng hóa, linh kiện	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
11	Nhân công di chuyển, cài đặt hệ thống xếp hàng, lắp đặt hạ tầng mạng, wifi, camera	Di chuyển, cài đặt hệ thống xếp hàng, lắp đặt hạ tầng mạng, wifi, camera (đi dây mạng, lắp đặt ghen, wall plate, wifi, camera)	Công	12	
12	Nhân công cài đặt cấu hình hệ thống switch	Cài đặt, cấu hình hệ thống switch kết nối với hệ thống trung tâm	Công	2	

40A
B.T.T.

12



PHỤ LỤC 02 MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào báo giá số **32/TTMBG-BVĐKT** ngày **26/04/2025** của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Tên hàng hoá (Tên thương g mại)	Ký mã hiệu, Model, hãng sản xuất (Tham khảo)	Mô tả yêu cầu về tính năng, thuật số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
A	Khởi Nhà A1											
...												
B	Khởi Nhà A5											
...												
I	Tổng (A+B)											

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang, trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị công nghệ thông tin nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))